

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY

města Kraslice

2015 / 2016

V Kraslicích dne 4. 9. 2015

Předkládá: Ředitel Technických služeb města Kraslic, p.o.

Celkový počet stran: 6

Schváleno usnesením RM Kraslice č.

OBSAH

- I. Úvod
- II. Vysvětlení základních pojmů
- III. Určení významu místních komunikací
- IV. Technologické postupy zimní údržby
- V. Všeobecné podmínky
- VI. Kalamitní situace
- VII. Povinnosti pracovníků zimní údržby
- VIII. Závěr

Seznam příloh:

- 1. *Kontaktní informace*
- 2. *Komunikace udržované pouze plužením (bez posypu)*
- 3. *Komunikace se zimním dopravním značením - řetězy*
- 4. *Komunikace se zimním dopravním značením - neudržované*
- 5. *Seznam skládek posypového materiálu, místa svozu sněhu*
- 6. *Mechanizace zimní údržby*
- 7. *Osádky strojů, pracovníci vykonávající zimní údržbu*
- 8. *Průjezdne trasy jednotlivé mechanizace*
- 9. *Odkazy na mapovou část*

I.

Úvod

Úkolem zimní údržby je **zmírňování závad sjízdnosti a schůdnosti** místních komunikací, vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky tak, aby zimní údržba byla zajišťována s přihlédnutím ke společenským potřebám na straně jedné a ekonomickým možnostem vlastníka komunikací na straně druhé.

Podle § 26 odst. 7 zákona se závadou ve schůdnosti rozumí taková změna pozemní komunikace, kterou nemůže chodec předvídat při pohybu přizpůsobeném jejímu stavebnímu a dopravně technickému stavu, povětrnostním situacím a jejich důsledkům. Běžné sněžení (nejde-li o vánici ani intenzivní dlouhodobé sněžení) se obvykle nepovažuje za povětrnostní situaci, která může podstatně snížit schůdnost či sjízdnost, ale za „obvyklou zimní situaci“ ve smyslu § 41 odst. 2 vyhlášky č. 104/1997 Sb.

Vzhledem k tomu, že společenské potřeby občanů jsou vždy vyšší než ekonomické možnosti vlastníka komunikací, jsou úkoly stanovené tímto plánem průsečíkem společenských potřeb uživatelů komunikací s možnostmi danými rozpočtem vlastníka. V zimním období není možno závady ve sjízdnosti a schůdnosti odstranit, **nýbrž jen zmírnit** a vzhledem k tomu, že závady není možno zmírnit okamžitě na celém území města, stanoví tento plán místní a časové priority.

Pohyb uživatelů po místních komunikacích v zimním období, musí být přizpůsoben zejména jejich povrchovému stavu (např. zamrzlé kaluže, kluzkost ve stínů stromů a budov, apod.), který je v danou dobu obvyklý. Zejména chodci jsou povinni dbát zvýšené opatrnosti a přednostně používat té části komunikace, která je posypána inertním či chemickým materiálem dle tohoto plánu zimní údržby.

Tento plán zimní údržby je zpracován pro síť místních komunikací města Kraslice na zimní období roku 2013/2014, na základě obecně závazných právních předpisů:

- Zákon č.13/1997 Sb. O pozemních komunikacích (dále jen "zákon"), ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška č.104/1997 Sb., ve znění vyhl. č.555/2002 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (dále jen "vyhláška")
- Nařízení města č. 8/2012, kterým se vymezují úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňování sněhu a náledí
- Zákon č. 97/2009 ze dne 26.3.2009, úprava zákona 13/1997 Sb.

II.

Vysvětlení základních pojmů

Zimní údržbou místních komunikací

se rozumí zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na komunikacích, které byly způsobeny zimními povětrnostními vlivy a podmínkami.

Sjízdnost místních komunikací

je takový stav komunikací, který umožňuje bezpečnou jízdu silničních a jiných vozidel přizpůsobenou stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikací a povětrnostním podmínkám a jejich důsledkům.

Závadou ve sjízdnosti

na místních komunikacích se rozumí taková změna ve sjízdnosti, kterou nemůže řidič předvídat při pohybu vozidla přizpůsobenému dopravnímu a stavebně technickému stavu komunikací, povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

Schůdnost místních komunikací

je takový stav komunikací (chodníků), který umožňuje bezpečný pohyb chodců přizpůsobený stavebně technickému stavu komunikací (chodníků), povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

Závadou ve schůdnosti

je taková změna ve schůdnosti, kterou nemůže chodec předvídat ani při pohybu přizpůsobenému stavebně technickému stavu komunikace (chodníku), povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

Ekonomické možnosti vlastníka místních komunikací

jsou dány zejména výší finančních prostředků, které může vlastník ze svého rozpočtu na zimní údržbu místních komunikací poskytnout.

Neudržované úseky místních komunikací

jsou úseky, které se v zimě neudržují pro jejich malý dopravní význam, pro technickou nebo ekonomickou nemožnost provedení zimní údržby.

Zimním obdobím

se rozumí doba od 1. listopadu do 31. března následujícího roku. Pokud nastane povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti a schůdnosti bez zbytečných odkladů, přiměřeně ke vzniklé situaci a technickým možnostem vlastníka komunikací.

III.

Určení významu místních komunikací

Místní komunikace 1. stupně významu jsou významné komunikace navazující na silniční síť Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje.

Místní komunikace 2. stupně významu jsou sběrné komunikace, které spojují síť komunikací 1. stupně významu.

Místní komunikace 3. stupně významu jsou obslužné komunikace umožňující přímou obsluhu jednotlivých objektů, pokud jsou přípustné provozu motorových vozidel.

Místní komunikace 4. stupně významu jsou chodníky, stezky pro pěší, podchody, lávky, schody, pěšiny a ostatní komunikace ve spádové oblasti města Kraslice.

IV.

Technologické postupy zimní údržby

a) Odklizení sněhu mechanickými prostředky

Odklizení sněhu mechanickými prostředky je z ekologického i ekonomického hlediska nejvhodnější technologií zimní údržby. K odstranění sněhové pokrývky z komunikací jsou využívány čelní nesené pluhy s proměnnou geometrií - převážně hydraulicky stavitelné šípové pluhy, které jsou vybaveny vodícími kolečky a gumovou stírací lištou usazenou na odpruženém - sklápěcím systému. To vše z důvodu zajištění šetrného odstranění sněhu z povrchu komunikace a současně zamezení poškození techniky při najetí do překážky, vč. jí samotné (obruby, šachetní víka, apod.). Sníh je nutno podle možností odstraňovat dříve než jej provoz zhutní. Při trvalém sněžení se odstraňování sněhu opakuje. S posypem komunikací se začíná až po odstranění sněhu.

b) Inertní posyp

Účinek posypu inertními materiály spočívá v tom, že jednotlivá zrna posypového materiálu ulpí na povrchu vrstvy náledí nebo zhutněného sněhu, čímž se zvýší koeficient tření. Toto zvýšení je však malé a proto pouze zmírňuje kluzkost komunikací.

Inertní posyp kamennou drtí 4/8 mm k odstranění nebo zmírnění kluzkosti sněhové vrstvy bude přednostně aplikován na dopravně nebezpečných a vytížených místech komunikací, tj. prudká stoupání, křižovatky, směrové oblouky a autobusové zastávky. Na povrch komunikací je aplikován strojovými rozmetadly, případně ručním posypem.

c) Chemický posyp

Na základě usnesení Rady města Kraslice č. 917/1/2012-RM je na místních komunikacích povoleno použití posypové soli (chloridu sodného). Chemický posyp je používán zejména při vzniku náledí, kdy inertní posyp neulpívá na povrchu komunikace. Posypová (mnohdy též nazývaná technická) sůl chemickým procesem naruší zledovatělý povrch za současného odtávání sněhových krystalů. Její účinnost se uvádí do -5°C. Látka není klasifikována jako nebezpečná. Na povrch komunikací je aplikována strojovými rozmetadly, případně ručním posypem.

d) Ruční úklid a posyp

Ruční úklid sněhu a ruční posyp se provádí zpravidla na místech, která jsou pro mechanizační prostředky nepřístupná. Sníh se odstraňuje a posyp se provádí zejména na nástupech přechodů pro chodce, na schodištích, úzkých pěšinách apod.

e) Odvoz sněhu

Dle nutnosti se provádí odvoz nahromaděného sněhu, přednostně však z intravilánu města Kraslice, zejména pro zajištění bezpečného průjezdu složek Integrovaného záchranného systému.

V.

Všeobecné podmínky

Správu a údržbu místních komunikací zajišťují Technické služby města Kraslic, příspěvková organizace (dále jen TSmK).

Začátek a ukončení zimní údržby vyhláší ředitel TSmK dle povětrnostní situace. Ředitel TSmK zodpovídá za řádné provedení zimní údržby.

V období vyhlášené zimní údržby je řádná pracovní doba zajišťována ve dvousměnném provozu:

- ranní směna v čase od 03:00 hod. do 11:30 hod.
- odpolední směna v čase od 11:30 do 20:00 hod.

Stálá pohotovostní služba na pracovišti mimo řádnou pracovní dobu není zajišťována, pouze pohotovost mimo pracoviště. Pohotovost pracovníků mimo pracoviště v době pracovního volna a pracovního klidu určují vedoucí techničtí pracovníci, případně ředitel.

Časové limity pro nasazení sil a prostředků zimní údržby:

- V pracovní době nejdéle do 30 min. od zjištění, že vrstva napadaného sněhu dosáhla 5 cm.
- V době pracovní pohotovosti do 60 min. po zjištění, že vrstva napadaného sněhu dosáhla 5 cm.

Pracovníci jsou povinni respektovat v souvislosti se zimní údržbou příkazy ředitele a vedoucích technických pracovníků. Na požadavky a připomínky jiných orgánů, organizací a občanské veřejnosti, v souvislosti se zimní údržbou, bude odpovězeno do 72 hod.

VI.

Kalamitní situace

V případě vyhlášení kalamitní situace určuje další průběh zimní údržby bezpečnostní rada města Kraslice řízená starostou města.

VII.

Povinnosti pracovníků zimní údržby

a) Povinnosti vedoucího zimní údržby – určený vedoucí technický pracovník

Vedle obecných povinností pracovníka vyplývajících ze zákoníku práce a pracovní náplně na zastávanou funkci, má tyto povinnosti:

- * podle povětrnostní situace upřesňuje rozsah výkonu zimní údržby,
- * ve smyslu platných předpisů BOZP a interních instrukcí dbá na maximální dodržování bezpečnosti a hygieny při výkonu zimní služby,
- * bezprostředně organizuje a řídí práce osádek na jednotlivých pracovních úsecích zimní údržby,
- * veškeré pokyny a příkazy přijímá jen od ředitele TS,
- * provádí stanovenou evidenci o výkonech zimní služby,
- * zaznamenává případné úrazy a dopravní nehody, u nichž je důvodné podezření na příčinu způsobenou závadou ve sjízdnosti místních komunikací,
- * zaznamenává požadavky občanů města v souvislosti se zimní údržbou,
- * odpovídá za včasné nasazení a plné využití technických prostředků zimní údržby a posypových materiálů,
- * v případě hrozby vzniku kalamitní situace neprodleně informuje ředitele, případně starostu města,
- * kontroluje denní záznamy o provozu motorových vozidel a ostatních prostředků zimní údržby.

b) Povinnosti pracovních čet a osádek

Vedle základních povinností pracovníka vyplývajících z pracovní náplně a zákoníku práce, má v zimní službě tyto další povinnosti:

- * bez souhlasu přímého nadřízeného nebo ředitele nesmí svévolně opustit přidělený úsek zimní služby,
- * v součinnosti s přímým vedoucím nebo samostatně plní úkoly zimní služby tak, aby v celém rozsahu zabezpečil sjízdnost a schůdnost komunikací, chodníků, parkovišť atd.,
- * v maximální míře a důsledně dodržuje předpisy BOZP, interní instrukce a technologické postupy při provádění zimní služby,
- * zjistí-li, že je ohrožena sjízdnost či schůdnost na jiném úseku, než který zajišťuje, nahlásí tuto situaci vedoucímu zimní údržby a vyčká dalších příkazů.

VIII.

Závěr

Pro zdárné zabezpečení zimní údržby je nutný také odpovědný přístup všech občanů a zejména řidičů motorových vozidel. Je bezpodmínečně nutné **zachovat průjezdní profil komunikace**. Při zamezení průjezdu vozidlům vykonávajícím zimní údržbu bude překážka v komunikaci označena výstražnou tabulkou – **PŘEKÁŽKA ZIMNÍ ÚDRŽBY**. Tato překážka bude nahlášena Městskému úřadu Kraslice a Policii ČR.

PŘÍLOHA č.2

Plánu zimní údržby města Kraslice

2015 / 2016

Komunikace bez posypu

a) úseky neuvedené v Pasportu místních komunikací – město Kraslice

Sklená – úsek od rozcestí U jelena východním směrem ke kapličce, dům č.p. 48

Zelená Hora – dle katastru nemovitostí od domu č.p. 100 po dům č.p. 83

Tisová – od autobusové zastávky po dům č.p. 23

Tisová – od křižovatky Tisovský hřbitov k domu č.p. 69

Tisová – od křižovatky Tisovský hřbitov k domu č.p. 212

b) komunikace v plném rozsahu dle Pasportu místních komunikací – město Kraslice

45c Skalní - nad tratí

50b Tovární

42c+43c Západní

4b1-2+6b Horní

55c B. Smetany

130b.2S.K.Neumana

45b Nad Nemocnicí

23b.1-2+22b.4 Horní Předměstí

125b.1B.Němcová

31b.3 Sadová

32b Na Kopečku

120b Svatavská Cesta

76b.1-2-3 Skalní

77b Malá

74b Mánesova – k Saporu

63b.1-2 Sněžná Cesta

75b.1-2-3 Nová Cesta

68b Polní

70b.2-3 U Potoka

71b.1+72b+73b Luční

PŘÍLOHA č.3

Plánu zimní údržby města Kraslice

2015 / 2016

***Komunikace s dopravním značením C5a –
sněhové řetězy***

- dle Pasportu místních komunikací - město Kraslice

101b Na Stráni - mapa č. 9
112b Na Stráni – mapa č. 12
III-21045 Sklená – mapa č. 4
50b Tovární – mapa č. 1
48b Tovární – mapa č. 1
67b.2 Máchova – mapa č. 6
75b.3 Nová Cesta – mapa č.6
31b.1 Sadová – mapa č. 8
39b Dvořáková – mapa č. 3
76b.1 Malá, Skalní – mapa č.6
125b.3B.Němcové – mapa č. 17
64b.4 Hřbitovní – mapa č. 5
22b.1 Horní Předměstí – mapa č. 10(15)
26b.1 Pod Vrchem – mapa č. 10
4b.1 Horní – mapa č. 11
63b.2 Sněžná Cesta – mapa č. 5
68b.2 Polní – mapa č. 6
1b.1 Tisová ke hřbitovu
8b.6 Zelená Hora
9b.1 Zelená Hora

PŘÍLOHA č.4

Plánu zimní údržby města Kraslice

2015 / 2016

***Komunikace s dopravním značením
IP22 – cesta v zimním období neudržována***

Úseky místních komunikací, na které se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí:

Místní komunikace	Označení komunikace dle pasportu MK + stručný popis polohy komunikace
Tisové - místní komunikace IV. Třídy	Komunikace spojující rodinné domy - označená v pasportu „2d“ - mapa č. 1 k. ú. Tisová
Zelená hora - místní komunikace IV. Třídy	Komunikační propojení silnice III-21046 ve správě KSÚS (směr Bublava) a části místní komunikace v Tisové - v pasportu označené „3d“ - mapa č.2 k.ú. Zelená hora
Kraslice - místní komunikace IV. Třídy	Komunikační propojení pojízdného chodníku od bývalého ČSAD na silnici II/210 (směr Stříbrná) označené v pasportu „10d“ - mapa č. 10 k. ú. Kraslice
Kraslice - místní komunikace II. Třídy	Místní komunikace v části ul. Na Stráni směr Krásná, označená v pasportu „112 b. 2 - mapa č. 13 k. ú. Kraslice
Kraslice - místní komunikace II. Třídy	Komunikační propojení mezi ul. Hřbitovní a Máchova v pasportu označená „64b.3“ - mapa č. 6 k. ú. Kraslice
Kraslice - místní komunikace IV. Třídy	Místní komunikace v ul. Tylova (komunikační spojka do ul. Třebízského) označená v pasportu „17d“ - mapa č. 5 k. ú. Kraslice
Tisová u Kraslic	Komunikace na p. p. č. 971 a p.p.č. 972, k.ú. Tisová u Kraslic (Bublava - Bleiberg)
Počátky u Kraslic	Komunikace na p. p. č. 548 v k. ú. Počátky
Počátky u Kraslic	Komunikace na p. p. č. 700/6 v k. ú. Počátky

PŘÍLOHA č.5

Plánu zimní údržby města Kraslice

2015 / 2016

***Seznam skládek posypového materiálu, místa
svozu sněhu***

a) Plastové nádoby na inertní posypový materiál

Na Stráni u domu č.p. 619
Na Stráni u domu č.p. 566/23
Pod Vrchem u domu č.p. 1105/82
Sněžná cesta u domu č.p. 993/11
Skalní, Malá u domu č.p. 1014/2
Máchova u domu č.p. 976/19
B. Smetany u domu č.p. 1700/26
Nová cesta u domu č.p. 1150/6
Zelená Hora u domu č.p. 1892
Polní u domu č.p. 1400
Horní u domu č.p. 935
Obec Kostelní

b) Místa svozu sněhu

Pozemek za Základní školou speciální Opletalova parcelní číslo 130/21
Pozemek Sběrného dvora parcelní číslo 4707/2

PŘÍLOHA č.6

Plánu zimní údržby města Kraslice

2015 / 2016

Mechanizace zimní údržby

Mechanizace:

Zetor Proxima Power - Kolový traktor s neseným šípovým pluhem, sypačem a čelním nakladačem zabezpečuje pluhování, posyp a odvoz sněhu

Nový traktorbagr JCB 4CX 14H4WA - Nový traktorbagr s neseným šípovým pluhem, sypačem zabezpečuje pluhování, posyp

Kolový traktor Zetor 7745 - Kolový traktor s neseným předním šípovým pluhem zabezpečuje pluhování

Chodníkový sypač SOA 21-02 MULTICAR 26A - Chodníkový sypač s přídatnou radlicí zabezpečuje pluhování, posyp

Chodníkový sypač 1K2 6581 MULTICAR 26 A - Chodníkový sypač s přídatnou radlicí zabezpečuje pluhování, posyp

Víceúčelový stroj LOKUST 853 - určen pro úklid parkovišť, přechodů pro chodce, autobusových zastávek apod. (dle potřeby)

Víceúčelový stroj UNC 750 - určen pro nakládku posypového materiálu v depu a úklid

Dakr č.1 / Dakr č.2 - Ručně vedený pluh, určeno pro úklid chodníků s šířkou menší jak 180cm (dle potřeby)

Sněžná fréza na chodníky pásová 2 ks - určena pro úklid sněhu * typ ZM 71100 DET , * typ STH 10,66

Záložní mechanizace pro použití při kalamitním stavu nebo poruše

Silniční sypač SOA 22-08 LIAZ 110 - VSS 6/II s přídatnou radlicí (gumový břit) zabezpečuje pluhování a posyp místních komunikací, parkovišť

Silniční sypač SO 47-07 LIAZ 110 - VSS 6/II s přídatnou radlicí (gumový břit) zabezpečuje pluhování a posyp místních komunikací, parkovišť, v současné době korba, sklápěč s možností montáže radlice

PŘÍLOHA č.7

Plánu zimní údržby města Kraslice

2015 / 2016

***Osádky strojů, pracovníci vykonávající zimní
údržbu***

dvousměnný provoz:

ranní směna od 3:00 hod do 11:30 hod / odpolední směna od 11:30 hod do 20:00 hod

první směna

*Mikle Robert
Brada Karel
Varga František
Pek Josef
Girschik Josef
Vlasák Miloslav
Dvořák Jaroslav
Žemlička David
Zeman Lukáš
Glassl Josef*

druhá směna

*Novák Vlastimil
nový pracovník
Beneš Jaroslav
Šutovec Ladislav
Třešňák Přemek
Slepčík Josef
Kaftan Libor
Tomeš Pavel
Jiránek Jiří
Gerle Stanislav*

jednosměnný provoz:

ranní směna od 6:00 hod do 14:30 hod

Ruční úklid chodníků, přechodů, schodů apod.: 10 pracovníků z programu – Veřejně prospěšné práce

PŘÍLOHA č.8
Plánu zimní údržby města Kraslice
2015 / 2016
Průjezdné trasy jednotlivé mechanizace

třída komunikace	číslo komunikace dle pasportu	komunikace, chodníky , parkoviště, schody , přechody	název	délka (bm)	mechanizace	časový limit pro úklid (hod)
1	1a.1 – 1a.7	komunikace	Kpt.Jaroše	956	Traktorbagr JCB 4CX s neseným šípovým pluhem, sypačem (dvousměnný provoz)	4
1	1a.1 – 1a.7	komunikace	Kpt.Jaroše - autobusové	130	Traktorbagr JCB 4CX s neseným šípovým pluhem, sypačem (dvousměnný provoz)	4
1		komunikace	Havlíčková - bývalé auto	128	Traktorbagr JCB 4CX s neseným šípovým pluhem, (dvousměnný provoz)	4
1	2a.1 – 2a.2	komunikace	5.května	288	Traktorbagr JCB 4CX s neseným šípovým pluhem, (dvousměnný provoz)	4
1	lb	komunikace	Nám.28.října	195	Kolový traktor s neseným šípovým pluhem, sypačem a čelním nakladačem – Zetor Proxima power (dvousměnný provoz)	4
1	8b.1 – 8b.4	komunikace	Lipová Cesta	602	Traktorbagr JCB 4CX s neseným šípovým pluhem, (dvousměnný provoz)	4
1	11b	komunikace	Lipová Cesta	85	Traktorbagr JCB 4CX s neseným šípovým pluhem, (dvousměnný provoz)	4
1	34b.1 – 3	komunikace	Rybná	299	Traktorbagr JCB 4CX s neseným šípovým pluhem, (dvousměnný provoz)	4
1	36b	komunikace	Rybná	160	Traktorbagr JCB 4CX s neseným šípovým pluhem, (dvousměnný provoz)	4
třída komunikace	číslo komunikace dle pasportu	komunikace, chodníky , parkoviště, schody , přechody	název	délka (bm)	mechanizace	časový limit pro úklid (hod)
1	54b	komunikace	Dolní nádraží ČSA	230	Kolový traktor s neseným šípovým pluhem, sypačem a čelním nakladačem – Zetor Proxima power (dvousměnný provoz)	4
1	59b.1+3-6	komunikace	Palacká	775	Traktorbagr JCB 4CX s neseným šípovým pluhem, (dvousměnný provoz)	4
1	95b.1 – 3	komunikace	Hradební	282	Traktorbagr JCB 4CX s neseným šípovým pluhem, (dvousměnný provoz)	4
1	100b.1 – 2	komunikace	Pod Nádražím	572	Traktorbagr JCB 4CX s neseným šípovým pluhem, (dvousměnný provoz)	4

Průjezdné trasy

1	102b.1 – 2	komunikace	Resslova	337	Traktorbagr JCB 4CX s neseným šípovým pluhem, (dvousměnný provoz)	4
1	103b.1	komunikace	Svatopluka Čecha	265	Traktorbagr JCB 4CX s neseným šípovým pluhem, (dvousměnný provoz)	4
1	105b	komunikace	Barvířská	129	Traktorbagr JCB 4CX s neseným šípovým pluhem, (dvousměnný provoz)	4
1	106b.1 – 2	komunikace	Školní	265	Traktorbagr JCB 4CX s neseným šípovým pluhem, (dvousměnný provoz)	4
1	93b.1	komunikace	Nám.T.G.M	72	Traktorbagr JCB 4CX s neseným šípovým pluhem, (dvousměnný provoz)	4
1		chodník	Pohraniční Stráže	2120	Chodníkový sypač 1K2 6581 MULTICAR 26 - s přídavnou radlicí (dvousměnný provoz)	4
1		chodník	B.Smetany	1320	Chodníkový sypač 1K2 6581 MULTICAR 26 - s přídavnou radlicí (dvousměnný provoz)	4
třída komunikace	číslo komunikace dle pasportu	komunikace, chodníky, parkoviště, schody, přechody	název	délka (bm)	mechanizace	časový limit pro úklid (hod)
1		chodník	Dukelská	1320	Chodníkový sypač SOA 21-02 MULTICAR 26 - s přídavnou radlicí (dvousměnný provoz)	4
1		chodník	ČSA	2880	Chodníkový sypač SOA 21-02 MULTICAR 26 - s přídavnou radlicí (dvousměnný provoz)	4
1		chodník	Havlíčková	1000	Chodníkový sypač SOA 21-02 MULTICAR 26 - s přídavnou radlicí (dvousměnný provoz)	4
1		chodník	Pod Nádražím	572	Chodníkový sypač 1K2 6581 MULTICAR 26 - s přídavnou radlicí (dvousměnný provoz)	4
1		chodník	Resslova	600	Chodníkový sypač 1K2 6581 MULTICAR 26 - s přídavnou radlicí (dvousměnný provoz)	4
1		chodník	Svatopluka Čecha	465	Chodníkový sypač 1K2 6581 MULTICAR 26 - s přídavnou radlicí (dvousměnný provoz)	4
1		chodník	Kpt.Jaroše	1183	Chodníkový sypač 1K2 6581 MULTICAR 26 - s přídavnou radlicí (dvousměnný provoz)	4
1		chodník	Nám.28.října		Ručně vedený motorový pluh Dakr 1	4
1		chodník	5.května		Ručně vedený motorový pluh Dakr 1	4
2	3b.1 – 4	komunikace	Nerudova	578	Kolový traktor s neseným šípovým pluhem, sypačem a čelním nakladačem – Zetor Proxima power (dvousměnný provoz)	12
2	4b1. – 2 + 6b	komunikace	Horní	345	Kolový traktor s neseným šípovým pluhem, sypačem a čelním nakladačem – Zetor Proxima power (dvousměnný provoz)	12
třída komunikace	číslo komunikace dle pasportu	komunikace, chodníky, parkoviště, schody, přechody	název	délka (bm)	mechanizace	časový limit pro úklid (hod)
2	9b + 10b	komunikace	Lipová	151	Traktorbagr JCB 4CX s neseným šípovým pluhem, (dvousměnný provoz)	12
2	2b.1 – 3 + 8c1-2	komunikace	V Zátíší	386	Traktorbagr JCB 4CX s neseným šípovým pluhem, (dvousměnný provoz)	12
2	22b.1 – 3	komunikace	Horní Předměstí	646	Kolový traktor s neseným šípovým pluhem, sypačem a čelním nakladačem – Zetor Proxima power (dvousměnný provoz)	12
2	27b	komunikace	Pod Vrchem	109	Chodníkový sypač 1K2 6581 MULTICAR 26 - s přídavnou radlicí (dvousměnný provoz)	12
2	30b.1 – 2	komunikace	Tyršova	210	Traktorbagr JCB 4CX s neseným šípovým pluhem, (dvousměnný provoz)	12
2	31b.1 – 2 – 3	komunikace	Sadová	433	Kolový traktor s neseným pluhem ZETOR 7745 (dvousměnný provoz)	12
2	32b	komunikace	Na Kopečku	125	Kolový traktor s neseným pluhem ZETOR 7745 (dvousměnný provoz)	12
2	3b.1 – 2 - 3 + 4	komunikace	Třebízského	398	Kolový traktor s neseným šípovým pluhem, sypačem a čelním nakladačem – Zetor Proxima power (dvousměnný provoz)	12
2	43b	komunikace	Jiráskova	170	Kolový traktor s neseným šípovým pluhem, sypačem a čelním nakladačem – Zetor Proxima power (dvousměnný provoz)	12

Průjezdné trasy

třída komunikace	číslo komunikace dle pasportu	komunikace, chodníky , parkoviště, schody , přechody	název	délka (bm)	mechanizace	časový limit pro úklid (hod)
2	48b + 49b	komunikace	Tovární	200	Kolový traktor s neseným šípovým pluhem, sypačem a čelním nakladačem – Zetor Proxima power (dvousměnný provoz)	12
2	51b	komunikace	U Svatavy	87	Kolový traktor s neseným šípovým pluhem, sypačem a čelním nakladačem – Zetor Proxima power (dvousměnný provoz)	12
2	58b	komunikace	U Jatek	70	Kolový traktor s neseným šípovým pluhem, sypačem a čelním nakladačem – Zetor Proxima power (dvousměnný provoz)	12
2	60b.1-2-3	komunikace	Komenského	390	Traktorbagr JCB 4CX s neseným šípovým pluhem, (dvousměnný provoz)	12
2	61b	komunikace	Dolní	84	Kolový traktor s neseným šípovým pluhem, sypačem a čelním nakladačem – Zetor Proxima power (dvousměnný provoz)	12
2	62b	komunikace	U Elektrárny	84	Kolový traktor s neseným šípovým pluhem, sypačem a čelním nakladačem – Zetor Proxima power (dvousměnný provoz)	12
2	63b.1 – 2	komunikace	Sněžná Cesta	237	Kolový traktor s neseným pluhem ZETOR 7745 (dvousměnný provoz)	12
2	64b.1-2-4-5	komunikace	Hřbitovní	550	Kolový traktor s neseným pluhem ZETOR 7745 (dvousměnný provoz)	12
2	68b.1	komunikace	Polní	306	Kolový traktor s neseným pluhem ZETOR 7745 (dvousměnný provoz)	12
třída komunikace	číslo komunikace dle pasportu	komunikace, chodníky , parkoviště, schody , přechody	název	délka (bm)	mechanizace	časový limit pro úklid (hod)
2	69b	komunikace	Příčná	100	Kolový traktor s neseným pluhem ZETOR 7745 (dvousměnný provoz)	12
2	70b.1-2-3	komunikace	U Potoka	163	Kolový traktor s neseným pluhem ZETOR 7745 (dvousměnný provoz)	12
2	71b.1-2-3 + 72b	komunikace	Luční	289	Kolový traktor s neseným pluhem ZETOR 7745 (dvousměnný provoz)	12
2	80b	komunikace	Alšova	46	Kolový traktor s neseným pluhem ZETOR 7745 (dvousměnný provoz)	12
2	84b.1 – 2	komunikace	Husova	82	Traktorbagr JCB 4CX s neseným šípovým pluhem, (dvousměnný provoz)	12
2	84b.4 – 5 + 85b	komunikace	Husova	378	Traktorbagr JCB 4CX s neseným šípovým pluhem, (dvousměnný provoz)	12
2	88b + 90b	komunikace	Přilehlá	96	Traktorbagr JCB 4CX s neseným šípovým pluhem, (dvousměnný provoz)	12
2	101b + 112b.1 + 113b + 114b + 116b + 46c	komunikace	Na Stráni	1184	Chodníkový sypač 1K2 6581 MULTICAR 26 - s přídavnou radlicí (dvousměnný provoz)	12
2	6b.1-2-3-4 + 12	komunikace	Svatavská Cesta	725	Traktorbagr JCB 4CX s neseným šípovým pluhem, (dvousměnný provoz)	12
2	125b.1-2-3	komunikace	B.Němcové	514	Kolový traktor s neseným šípovým pluhem, sypačem a čelním nakladačem – Zetor Proxima power (dvousměnný provoz)	12
třída komunikace	číslo komunikace dle pasportu	komunikace, chodníky , parkoviště, schody , přechody	název	délka (bm)	mechanizace	časový limit pro úklid (hod)
2	126b.1-2-3-4-5	komunikace	Fučíkova	770	Kolový traktor s neseným šípovým pluhem, sypačem a čelním nakladačem – Zetor Proxima power (dvousměnný provoz)	12
2	55c	komunikace	Fučíkova	280	Kolový traktor s neseným šípovým pluhem, sypačem a čelním nakladačem – Zetor Proxima power (dvousměnný provoz)	12

Průjezdné trasy

2	128b	komunikace	Fibichova	195	Kolový traktor s neseným šípovým pluhem, sypačem a čelním nakladačem – Zetor Proxima power (dvousměnný provoz)	12
2	129b.1 – 2	komunikace	Žižkova	537	Kolový traktor s neseným šípovým pluhem, sypačem a čelním nakladačem – Zetor Proxima power (dvousměnný provoz)	12
2	130b.1 – 2 + 56c	komunikace	S.K.Neumana	228	Kolový traktor s neseným šípovým pluhem, sypačem a čelním nakladačem – Zetor Proxima power (dvousměnný provoz)	12
2	35d	komunikace	Pod Nádražím	46	Traktorbagr JCB 4CX s neseným šípovým pluhem, (dvousměnný provoz)	12
2		komunikace	Zelená Hora -Tisová	950	Kolový traktor s neseným šípovým pluhem, sypačem a čelním nakladačem - Zetor Proxima power (dvousměnný provoz) + Chodníkový sypač 1K2 6581 MULTICAR 26 - s přídavnou radlicí (dvousměnný provoz)	12
2		chodník	Školní	200	Chodníkový sypač 1K2 6581 MULTICAR 26 - s přídavnou radlicí (dvousměnný provoz)	12
třída komunikace	číslo komunikace dle pasportu	komunikace, chodníky , parkoviště, schody , přechody	název	délka (bm)	mechanizace	časový limit pro úklid (hod)
2		chodník	Barvířská	800	Chodníkový sypač 1K2 6581 MULTICAR 26 - s přídavnou radlicí (dvousměnný provoz)	12
2		chodník	Svatopluka Čecha	200	Chodníkový sypač 1K2 6581 MULTICAR 26 - s přídavnou radlicí (dvousměnný provoz)	12
2		chodník	Wolkerova	2950	Chodníkový sypač 1K2 6581 MULTICAR 26 - s přídavnou radlicí (dvousměnný provoz)	12
2		chodník	Hradební	450	Chodníkový sypač 1K2 6581 MULTICAR 26 - s přídavnou radlicí (dvousměnný provoz)	12
2		chodník	pěší stezka	3000	Chodníkový sypač 1K2 6581 MULTICAR 26 - s přídavnou radlicí (dvousměnný provoz)	12
2		chodník	Mánesova		Ručně vedený motorový pluh Dakr 1	12
2		chodník	Palackého		Chodníkový sypač SOA 21-02 MULTICAR 26 - s přídavnou radlicí (dvousměnný provoz)+ ručně vedený motorový pluh Dakr 1	12
2		chodník	Komenského		Ručně vedený motorový pluh Dakr 1	12
2		chodník	kpt.Jaroše		Ručně vedený motorový pluh Dakr 2	12
2		chodník	sídlíště Sever		Chodníkový sypač 1K2 6581 MULTICAR 26 - s přídavnou radlicí (dvousměnný provoz) + ručně vedený motorový pluh Dakr 2	12
2		chodník	Wolkerova		Chodníkový sypač 1K2 6581 MULTICAR 26 - s přídavnou radlicí (dvousměnný provoz) + ručně vedený motorový pluh Dakr 2	12
třída komunikace	číslo komunikace dle pasportu	komunikace, chodníky , parkoviště, schody , přechody	název	délka (bm)	mechanizace	časový limit pro úklid (hod)
3	13b	komunikace	V Zátíší	85	Traktorbagr JCB 4CX s neseným šípovým pluhem, (dvousměnný provoz)	12
3	14b.1 - 2	komunikace	Mlýnská	118	Kolový traktor s neseným pluhem ZETOR 7745 (dvousměnný provoz)	12
3	15b.1	komunikace	Krátká	96	Kolový traktor s neseným pluhem ZETOR 7745 (dvousměnný provoz)	12
3	16b.1 – 3	komunikace	Pod Lešem	309	Kolový traktor s neseným šípovým pluhem, sypačem a čelním nakladačem – Zetor Proxima power (dvousměnný provoz)	12
3	26b.1 – 2	komunikace	Pod Vrchem	97	Chodníkový sypač 1K2 6581 MULTICAR 26 - s přídavnou radlicí (dvousměnný provoz)	12
3	23b.1 – 2	komunikace	Horní Předměstí	271	Kolový traktor s neseným šípovým pluhem, sypačem a čelním nakladačem – Zetor Proxima power (dvousměnný provoz)	12
3	1d	komunikace	Na Svahu	90	Kolový traktor s neseným šípovým pluhem, sypačem a čelním nakladačem – Zetor Proxima power (dvousměnný provoz)	12
3	33b.1 – 2	komunikace	Rybná	78	Traktorbagr JCB 4CX s neseným šípovým pluhem, (dvousměnný provoz)	12
3	38b	komunikace	Pod Nemocnicí	62	Kolový traktor s neseným šípovým pluhem, sypačem a čelním nakladačem – Zetor Proxima power (dvousměnný provoz)	12

Průjezdné trasy

třída komunikace	číslo komunikace dle pasportu	komunikace, chodníky , parkoviště, schody , přechody	název	délka (bm)	mechanizace	časový limit pro úklid (hod)
3	39b	komunikace	Dvořákova	182	Kolový traktor s neseným šípovým pluhem, sypačem a čelním nakladačem – Zetor Proxima power (dvousměnný provoz)	12
3	42b.1 – 2	komunikace	Tylova	140	Kolový traktor s neseným šípovým pluhem, sypačem a čelním nakladačem – Zetor Proxima power (dvousměnný provoz)	12
3	45b + 46b	komunikace	Nad Nemocnicí	105	Kolový traktor s neseným šípovým pluhem, sypačem a čelním nakladačem – Zetor Proxima power (dvousměnný provoz)	12
3	55b	komunikace	Soukenická	95	Kolový traktor s neseným šípovým pluhem, sypačem a čelním nakladačem – Zetor Proxima power (dvousměnný provoz)	12
3	57b	komunikace	Družstevní	113	Kolový traktor s neseným šípovým pluhem, sypačem a čelním nakladačem – Zetor Proxima power (dvousměnný provoz)	12
3	60b.4-5	komunikace	Komenského	67	Kolový traktor s neseným šípovým pluhem, sypačem a čelním nakladačem – Zetor Proxima power (dvousměnný provoz)	12
3	131b	komunikace	Říční	42	Chodníkový sypač SOA 21-02 MULTICAR 26 - s přidavnou radlicí (dvousměnný provoz)	12
3	66b	komunikace	U Plynámy	133	Kolový traktor s neseným pluhem ZETOR 7745 (dvousměnný provoz)	12
třída komunikace	číslo komunikace dle pasportu	komunikace, chodníky , parkoviště, schody , přechody	název	délka (bm)	mechanizace	časový limit pro úklid (hod)
3	4b + 75b.1 – 2	komunikace	Nová Cesta	328	Kolový traktor s neseným pluhem ZETOR 7745 (dvousměnný provoz)	12
3	76b.1-2-3	komunikace	Skalní	332	Chodníkový sypač SOA 21-02 MULTICAR 26 - s přidavnou radlicí (dvousměnný provoz)	12
3	77b	komunikace	Malá	175	Chodníkový sypač SOA 21-02 MULTICAR 26 - s přidavnou radlicí (dvousměnný provoz)	12
3	78b.1 – 2	komunikace	Zadní	214	Kolový traktor s neseným pluhem ZETOR 7745 (dvousměnný provoz)	12
3	108 b	komunikace	Školní	45	Traktorbagr JCB 4CX s neseným šípovým pluhem, (dvousměnný provoz)	12
3	111b.1	komunikace	Barvířská	68	Traktorbagr JCB 4CX s neseným šípovým pluhem, (dvousměnný provoz)	12
3	118b.1 – 2	komunikace	Na Stráni	675	Chodníkový sypač SOA 21-02 MULTICAR 26 - s přidavnou radlicí (dvousměnný provoz)	12
3	120b	komunikace	Svatavská Cesta	62	Traktorbagr JCB 4CX s neseným šípovým pluhem, (dvousměnný provoz)	12
3	14c	komunikace	Horní Předměstí	90	Kolový traktor s neseným šípovým pluhem, sypačem a čelním nakladačem - Zetor Proxima power (dvousměnný provoz)	12
3	20c	komunikace	Nová Cesta	184	Kolový traktor s neseným pluhem ZETOR 7745 (dvousměnný provoz)	12
3	39c	komunikace	Polní	88	Kolový traktor s neseným pluhem ZETOR 7745 (dvousměnný provoz)	12
třída komunikace	číslo komunikace dle pasportu	komunikace, chodníky , parkoviště, schody , přechody	název	délka (bm)	mechanizace	časový limit pro úklid (hod)
3	42c + 43c	komunikace	Západní	631	Kolový traktor s neseným pluhem ZETOR 7745 (dvousměnný provoz)	12
3	45c	komunikace	Skalní – nad tratí	497	Chodníkový sypač 1K2 6581 MULTICAR 26 - s přidavnou radlicí (dvousměnný provoz)	12

Průjezdné trasy

3	60c	komunikace	B.Němcové	281	Kolový traktor s neseným šípovým pluhem, sypačem a čelním nakladačem - Zetor Proxima power (dvousměnný provoz)	12
3		komunikace	Tisová – Zelená Hora	2200	Kolový traktor s neseným šípovým pluhem, sypačem a čelním nakladačem – Zetor Proxima power (dvousměnný provoz) + Chodníkový sypač 1K2 6581 MULTICAR 26 - s přídavnou radlicí (dvousměnný provoz)	12
3		komunikace	Zátiší		Kolový traktor s neseným pluhem ZETOR 7745 (dvousměnný provoz	12
4		komunikace	Kostelní		Liaz Kobit + čelní šípová radlice, sypač	24
4		komunikace	Liboc		Liaz Kobit + čelní šípová radlice, sypač	24
4		komunikace	Mlýnská		Liaz Kobit + čelní šípová radlice, sypač	24
4		komunikace	Sněžná		Liaz Kobit + čelní šípová radlice, sypač	24
4		komunikace	Kraslice – Stříbrná		Zimní údržbu zajišťuje Obec Stříbrná	24

PŘÍLOHA č.9

Plánu zimní údržby města Kraslice

2015 / 2016

Odkazy na mapovou část

odkaz na mapovou část - **komunikace:**

<http://maps.google.cz/maps/ms?vps=2&hl=cs&brcurrent=h5,0&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=214661556733868164671.0004d7e269f1613c3dd2f>

odkaz na mapovou část - **chodníky:**

<http://maps.google.cz/maps/ms?vps=2&hl=cs&brcurrent=h5,0&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=214661556733868164671.0004d7f33d770e20006bc>

